

# **RUKA RAKU**

AMBIENTES CÁLIDOS POR NATURALEZA

**CATÁLOGO**




Ruka Raku somos especialistas en la fabricación de revestimientos modulares para superficies exteriores e interiores. Nuestros productos agregan valor integrándose con armonía a espacios residenciales y comerciales. Podrás encontrar en nuestra oferta diseños innovadores, colores naturales, de fácil instalación y baja mantención.

**RUKA  RAKU**

## Conoce un poco de nosotros

Ruka Raku, es una empresa chilena dedicada a la fabricación de revestimientos para muros y pisos. Nace del compromiso de liderar el mercado con soluciones para la arquitectura local. Diseñamos productos de excelencia inspirados en nuestros paisajes.

Con la belleza simple y elegante de nuestras texturas se logran ambientes cálidos. Los colores que escogimos están disponibles en stock permanente, también estamos preparados para recibir tus creaciones y dar vida a tus proyectos.





# Productos RUKA RAKU

Las piezas Ruka Raku son el resultado de moldear y naturalizar la técnica para fabricar piedra reconstituida. Formulada por constructores; la combinación de cemento, arena, piedra y agua toma forma en moldes texturizados. El aspecto y color natural es logrado por expertos artesanos que dejan en cada una de nuestras composiciones el carácter nativo.



# Catálogo

---





## **PIEDRAS DEL NORTE**

Atraídos por la majestuosidad de cerros y montañas del Desierto de Atacama, sentimos la invitación a crear revestimientos de muros dedicados a rescatar la esencia de su caprichosa configuración y tonalidad. Atacameña y Aconcagua atraen y cautivan, creando ambientes cálidos por naturaleza.


**A** CHAÑARAL

**A** PARINACOTA

**A** SAN PEDRO


La colección Atacameña de Ruka Raku tiene disponible en stock permanente las piedras Chañaral, Parinacota y San Pedro. Además, existe la posibilidad de personalizar los colores de las piedras.

L1 mm	335
L2 mm	150
E mm	20/30
Kg/m <sup>2</sup>	55
U/m <sup>2</sup>	17




**A** MONTAÑA

**A** VALLE

**A** RÍO


La colección Aconcagua de Ruka Raku tiene disponible en stock permanente las piedras Montaña, Valle y Río. Además, existe la posibilidad de personalizar los colores de las piedras.


L1 mm	590
L2 mm	190
E mm	20/30
Kg/m <sup>2</sup>	53
U/m <sup>2</sup>	9





## **PIEDRAS DEL SUR**


Encantados por su naturaleza rica en bosques, volcanes, ríos y lagos, nos inspiramos para desarrollar una línea de producción que insinúe la magia del sur. Patagonia y Araucana son elegantes y encantan por su simpleza, fascinan por su integración a chimeneas, maderas y cueros. Piedras volcánicas que dejarán plasmados en sus muros la belleza y pureza de su natal origen.

**FIORDO**

**CORDILLERA**

**PAMPA**


La colección Patagonia de Ruka Raku tiene disponible en stock permanente las piedras Fiordo, Cordillera y Pampa. Además, existe la posibilidad de personalizar los colores de las piedras.

L1 mm	355
L2 mm	150
E mm	20/30
Kg/m <sup>2</sup>	55
U/m <sup>2</sup>	17




**A** PANGUIPULLI

**A** TOLTÉN

**A** LAJA


La colección Araucana de Ruka Raku tiene disponible en stock permanente las piedras Panguipulli, Toltén y Laja. Además, existe la posibilidad de personalizar los colores de las piedras.

L1 mm	340
L2 mm	150
E mm	20/30
Kg/m <sup>2</sup>	50
U/m <sup>2</sup>	21





 **PICUNCHE**

## MADERAS DE CHILE

La línea de revestimientos de pisos Picunches fue desarrollada por Ruka Raku para dar valor a tus espacios. Su estilo robusto y natural aportará a tus proyectos detalles que marcarán la diferencia. su textura y color símil a maderas nobles como el raulí, mañío y roble son ideales para jardines, terrazas y espacios interiores.

### **A** MAÑÍO



### **A** ROBLE




### **A** RAULÍ



Los listones de la colección Picunche emulan a la perfección la textura de la madera, su proceso de coloración único, replica los tonos acogedores de sus vetas. Gracias a su superficie es antideslizante pueden ser aplicados a exteriores de piscinas.

L1 mm	1000
L2 mm	130
E mm	40
Kg/m <sup>2</sup>	79
U/m <sup>2</sup>	7,5






## ROCA OXIDAD TIPO MORISCA

La roca morisca se concibe emulando un marmol abuñado del lejano oriente. Se modula en placas de proporción rectangular. Este tipo de revestimientos genera una estética vanguardista, de rústica textura y suave relieve.

### ROCA OXIDAD



L1 mm	390
L2 mm	190
E mm	20
Kg/m <sup>2</sup>	35
U/m <sup>2</sup>	13

Los bloques de la colección morisca poseen la característica ireegularidad de las piedras, secuencias orgánicas de poros y tomalidad que dan solidez y robustez a tus espacios.

**NUEVA**  
colección




**A** **ECOURBANO**

## NUEVAS TENDENCIAS

Ruka Raku no se queda atrás en las nuevas tendencias de diseño de espacios. Presentamos la nueva colección que con sus sinuosas formas envuelven y llenan de calidez tus sentido. Entregate a las curvas modernas y dota tus ambientes de este nuevo estilo.

### ▲ NIEVE




### ▲ CENIZA



### ▲ PIANO



Superficie curva concebida mediante formas suaves que otorgan calidez y sensibilidad al diseño, generando espacios simples y versátiles.



L1 mm	95
L2 mm	390
E1 mm	40
E2 mm	20
U/m <sup>2</sup>	27
Kg/m <sup>2</sup>	59,4

**NUEVA**  
colección

# Instrucciones Técnicas

## PRODUCTO

Los pisos y revestimientos Ruka Raku son fabricados artesanalmente pudiendo presentar pequeñas diferencias de dimensiones y color. Además presentan pequeñas marcas en las aristas lo que imprime un aspecto rústico que valoriza el resultado final. Las piezas Ruka Raku son de concreto de alto desempeño, presentando ventajas, tales como alta resistencia mecánica y alta durabilidad desde su correcta instalación.

### Entrega

---

- Determine una persona de su confianza para hacerse responsables de la recepción y revisión del material.
- Chequear si el material recibido coincide con su pedido. Si encuentra alguna irregularidad comunicarse con nosotros a la brevedad.
- Una vez que el producto se encuentre instalado se considera aceptado y no se puede devolver o cambiar.

### Almacenamiento

---

- Las placas pueden mancharse o quebrarse, por lo tanto se debe ser cuidadoso al transportarlas.
- Los encargados de la descarga deben estar con las manos limpias o con guantes para conservar las placas sin manchas.
- Las placas deben ser acopiadas en un lugar limpio, preferentemente techado y cubierto con algún plástico impermeable.
- Almacenar las piezas en forma horizontal, es decir el lado apoyado.
- Es muy importante que una persona de su confianza fiscalice el momento del almacenamiento a fin de evitar posibles problemas irreparables del material.

### Acondicionamiento de superficie

---

- Realizar la limpieza de la superficie removiendo todos los residuos que puedan existir en ella.
- Realice una inspección de la base, si es necesario, proceda con la regularizaciones de la misma. Por ejemplo terminaciones, nivelación, impermeabilización, etc.
- La instalación del piso/revestimiento Ruka Raku deberá ser preferentemente en la última etapa de la ejecución de la obra, evitando así que la ejecución de otros servicios puedan dañar las placas.
- El producto es poroso, luego de la instalación y la limpieza, si se desea, puede ser protegido aplicando una



- capa de impermeabilizante.
- Los pisos y revestimientos Raku Raku deberán ser instalados sobre piso o revoque (debidamente impermeabilizados) con un mínimo de curado de 21 días y libre de cualquier suciedad o polvo.
- Es importante eliminar cualquier resto de suciedad, polvo o pasta de cemento en la fase de colocación de las piezas.

- Utilizar morteros adhesivos flexibles. En caso de colores claros utilizar adhesivo blanco.
- Debido al proceso artesanal, la cara interior de los pisos/revestimientos presentan ciertas irregularidades que deben ser compensadas con el adhesivo.
- Humedecer el piso o revoque.
- Para la aplicación del adhesivo, ya preparado en la superficie, deberá



utilizarse una llana dentada de 10 mm. preparado en la superficie, deberá utilizarse una llana dentada de 10 mm.

- Aplique el adhesivo por el lado liso, con un ángulo aproximadamente de 30°. Luego se deberán formar cordones con el lado dentado de la llana, con un



ángulo aproximado de 60° en el dorso de las piezas en el sentido contrario. Repetir la operación formando cordones cruzados para que se consiga la compensación en el aplastamiento de los cordones adhesivos.

- No esparcir capas de adhesivos mayores a 1.5 m<sup>2</sup> para no exceder en el tiempo de apertura de aproximadamente 10 a 20 minutos.
- Posicione la pieza sobre la adhesivo colocando en el piso o pared, entorno a 5 cm de la posición final. Enseguida presionarla direccionándola a la posición final.
- Después de colocada la primera placa proseguir con la colocación de la fila principal.
- Inspeccionar la mezcla de adhesivo cada 10 piezas colocadas, moviendo sutilmente la pieza para verificar el correcto aplastamiento de los cordones adhesivos del dorso de las piezas.
- En caso de que el adhesivo no se haya aplastado correctamente, saqué todas las piezas y comience la instalación nuevamente.



## Limpieza en la obra

---

- Es muy importante que después de la instalación se mantenga el piso cubierto con un plástico hasta la finalización de la obra para evitar cualquier suciedad.
- Limpiar con detergentes alcalinos sin diluir, no utilizar ácidos.
- Si algún área presentara manchas o suciedades más resistentes, también puede utilizar lija al agua o agua oxigenada volumen 20.
- La limpieza después de la obra deberá ser ejecutada 72 horas después de finalizada la instalación del producto.

## Limpieza de mantenimiento

---

- En áreas exteriores utilizar hidrolavadora y detergente alcalino diluido en agua (1/10).
- En interiores utilizar detergente neutro o alcalino con un paño, si lo desea.





**Ruka Raku** somos especialistas en la fabricación de revestimientos modulares para superficies exteriores e interiores. Nuestros productos agregan valor integrándose con armonía a espacios residenciales y comerciales.

## **Contacto**

Panamericana Norte Km. 118, Nogales, Chile

**teléfono:** +56 9 98225584

**Email:** [contacto@rukaraku.cl](mailto:contacto@rukaraku.cl)

**Web:** [www.rukaraku.cl](http://www.rukaraku.cl)